

Onderwerpen in de vier metingen van NEMESIS-2

ONDERWERP	INSTRUMENT	NEMESIS-2			
		Baseline-meting T <sub>0</sub>	1e vervolgmeting T <sub>1</sub>	2e vervolgmeting T <sub>2</sub>	3 <sup>e</sup> vervolgmeting T <sub>3</sub>
<b>I. Demografie</b>					
Geslacht	Zelfontworpen vragen	X	X	X	X
Leeftijd	Zelfontworpen vragen	X	X	X	X
Opleiding (ook van partner)	Zelfontworpen vragen	X			X
Woonsituatie (op T <sub>1</sub> ook aantal en leeftijd van kinderen)	Zelfontworpen vragen	X	X	X	X
Werksituatie (ook van partner) (op T <sub>2</sub> en T <sub>3</sub> ook zorgen over behoud baan en geen baan hebben)	Zelfontworpen vragen	X	X	X	X
Inkomen (ook van partner)	Zelfontworpen vragen	X		X	X
Inkomensverandering (ook van partner)	Zelfontworpen vragen		X	X	X
Etnische afkomst	Zelfontworpen vragen	X			
Religie, geloofsovertuiging	Zelfontworpen vragen	X			
Urbanisatiegraad van de woonplaats (op T <sub>0</sub> ook gedurende de jeugd)	Zelfontworpen vragen	X	X	X	X
Schulden (op T <sub>2</sub> en T <sub>3</sub> ook materiële deprivatie)	Zelfontworpen vragen		X	X	X
<b>II. Psychische gezondheid</b>					
<u>Internaliserende en middelenstoornissen:</u>					
Depressieve stoornis (op T <sub>2</sub> en T <sub>3</sub> ook het beloop ervan)	CIDI 3.0 en life chart	X	X	X	X
Dysthymie (op T <sub>2</sub> en T <sub>3</sub> ook het beloop ervan)	CIDI 3.0 en life chart	X	X	X	X
Bipolaire stoornis	CIDI 3.0	X	X	X	X
Paniekstoornis (op T <sub>3</sub> ook het beloop ervan)	CIDI 3.0 en life chart	X	X	X	X
Agorafobie (op T <sub>3</sub> ook het beloop ervan)	CIDI 3.0 en life chart	X	X	X	X
Sociale fobie (op T <sub>3</sub> ook het beloop ervan)	CIDI 3.0 en life chart	X	X	X	X

Specifieke fobie	CIDI 3.0	X	X	X	X
Gegeneraliseerde angststoornis (op T <sub>3</sub> ook het beloop ervan)	CIDI 3.0 en life chart	X	X	X	X
Alcoholmisbruik en – afhankelijkheid	CIDI 3.0	X	X	X	X
Drugsmisbruik en – afhankelijkheid	CIDI 3.0	X	X	X	X
<u>Externaliserende stoornissen:</u>					
ADHD	CIDI 3.0	X			
Gedragsstoornis	CIDI 3.0	X			
Oppositieel-opstandige gedragsstoornis	CIDI 3.0	X			
ADHD in de volwassenheid	ASRS 1.1		X	X	
Suïcide gedachten, plannen en pogingen	CIDI 3.0	X	X	X	X
Psychotische symptomen <sup>1</sup> (op T <sub>3</sub> zijn enkele zeer laag prevalentie symptomen niet uitgevraagd)	CIDI 1.1	X	X	X	X
Antisociale persoonlijkheidsstoornis	IPDE	X	X		
Borderline persoonlijkheidsstoornis	IPDE		X		
Slaapproblemen (op T <sub>3</sub> ook chronotype)	Women's Health Initiative Insomnia Rating Scale (WHIIRS)			X	X
Screeener psychische gezondheid	K10			X	
Depressieve klachten	CES-D				X
Angstklachten	HADS-A				X
Roken (op T <sub>1</sub> ook stoppen met roken en mate van verslaving, op T <sub>2</sub> en T <sub>3</sub> ook roken in woonkamer door respondent of ander, op T <sub>3</sub> ook gevraagd naar e-sigaret gebruik)	Zelfontworpen vragen	X	X	X	X
Gokken	SOGS		X		
Cognitieve problemen	Cijferreeksen		X		X
Letter digit symbol test (LDST)	LDST				X
Positieve psychische	MHC-SF 2.1		X	X	

<sup>1</sup> Het gebruik van de data m.b.t. psychotische symptomen is alleen mogelijk met goedkeuring van een externe partner die mede de verzameling van de data heeft gefinancierd.

gezondheid					
<b>III. Lichamelijke gezondheid</b>					
Lichamelijke aandoeningen (op T <sub>1</sub> ook aantal consulten, en ervaren last van de ziekte, op T <sub>2</sub> en T <sub>3</sub> verder nog ziekenhuisopname, en gebruik van thuiszorg/wijkverpleging)	Gebaseerd op NEMESIS-1 vragenlijst	X	X	X	X
Fysieke activiteit	Gebaseerd op IPAQ	X	X	X	X
Actieve sportbeoefening	Gebaseerd op NEMESIS-1 vragenlijst		X	X	X
Inactief (zit)gedrag	Gebaseerd op IPAQ en NESDA-vragenlijst			X	X
BMI	Gebaseerd op lengte en gewicht	X	X	X	X
Pijn	Chronic Graded Pain Scale (NESDA)				X
<b>IV. Kwetsbaarheidsfactoren</b>					
Neuroticisme	Eysenck	X			X
Extraversie	Eysenck	X			X
Consciëntieusheid	NEO-FFI		X	X	X
Kindertraumata	Gebaseerd op NEMESIS-1-vragenlijst	X			
Psychiatrische problemen bij eigen ouders en de partner (op T <sub>2</sub> alleen van partner)	Gebaseerd op NEMESIS-1-vragenlijst		X	X	
Psychiatrische problemen bij eigen kinderen (ook roken, pesten, adhd en gedragsproblemen)	Gebaseerd op NEMESIS-1-vragenlijst			X	
Suïcidaliteit	CIDI 3.0	X	X	X	X
<b>V. Bevorderende en belemmerende factoren</b>					
Recente levensgebeurtenissen (op T <sub>0</sub> en T <sub>3</sub> negatieve op T <sub>1</sub> en T <sub>2</sub> ook positieve gebeurtenissen)	Gebaseerd op Brugha Life events section	X	X	X	X
Eenzaamheid	Gebaseerd op De			X	X

	Jong Gierveld vragenlijst				
Sociale steun	Zelfontworpen vragen		X	X	X
Mantelzorg (op T <sub>1</sub> en T <sub>3</sub> geven van zorg, op T <sub>2</sub> ontvangen van zorg)	Zelfontworpen vragen		X	X	X
Discriminatie	Zelfontworpen vragen			X	
<b>VI. Functioneren</b>					
Functioneren: algemeen (op T <sub>3</sub> ook een geheugen vraag)	SF-36	X	X	X	X
Functionele beperkingen: stoornis specifiek	Sheehan Disability Scales in CIDI 3.0	X	X	X	X
Werkverzuim	Gebaseerd op WHODAS	X	X	X	X
Vrijwilligerswerk, zinvolle dagbesteding	Zelfontworpen vragen			X	X
Arbidsomstandigheden en psychische belasting van het werk (op T <sub>2</sub> en T <sub>3</sub> alleen werkzekerheid en burn-out)	JCQ		X	X	X
Interviewerobservatie van uiterlijke verzorging respondent en verzorgde indruk woning (op T <sub>2</sub> en T <sub>3</sub> ook spraakarmoede en vlak affect)	Zelfontworpen vragen		X	X	X
<b>VII. Hulpzoekgedrag</b>					
Zorggebruik: algemeen (op T <sub>2</sub> en T <sub>3</sub> ook hoe men de hulp heeft ervaren. Informeel zorggebruik op T <sub>0</sub> en T <sub>3</sub> )	Gebaseerd op NEMESIS-1 vragenlijst	X	X	X	X
Therapietrouw	Zelfontworpen vragen			X	X
Zorggebruik: stoornis specifiek	CIDI 3.0	X	X	X	X
Medicatiegebruik	Gebaseerd op NEMESIS-1 vragenlijst	X	X	X	X
Medicatierouw	Zelfontworpen vragen		X	X	
Onvervulde zorgbehoefte (op T <sub>1</sub> en T <sub>2</sub> ook waaraan behoefte is)	Gebaseerd op NEMESIS-1 vragenlijst	X	X	X	X
Attitude ten aanzien van	Gebaseerd op	X			

psychiatrische patiënten	Kwekkeboom, 2000				
Attitude ten aanzien van het zoeken van professionele hulp	ESEMeD-CIDI 3.0	X			
<b>II. Seksualiteit</b>					
Seksueel gedrag en seksuele oriëntatie (op T <sub>1</sub> ook leeftijd van ontdekken en uitkomen voor homoseksualiteit)	Zelfontworpen vragen	X	X		
Seksueel misbruik	Zelfontworpen vragen	X	X	X	
Seksuele problemen (tevredenheid met seksuele leven, seksverslaving, hulp vanwege seksualiteit)	Zelfontworpen vragen	X			
Zorggebruik vanwege seksuele problemen	Zelfontworpen vragen	X			
<b>IX. Misbruik en geweld</b>					
Geweld binnen partnerrelaties	Zelfontworpen vragen	X			
Geweld tegen eigen kinderen	Zelfontworpen vragen	X			
Geweld in het algemeen (op T <sub>3</sub> alleen zelf ervaren misbruik en seksueel misbruik niet)	Zelfontworpen vragen mede op basis van de veiligheidsmonitor		X	X	X
<b>X. Overig</b>					
Ziekte-inzicht (op T <sub>1</sub> ook manieren om met problemen om te gaan)	Zelfontworpen vragen	X	X	X	
Voeding	Zelfontworpen vragen		X		
Uitgaan	Zelfontworpen vragen		X		
Ervaren criminaliteit en buurtkenmerken (ervaren criminaliteit alleen op T <sub>1</sub> )	Zelfontworpen vragen mede op basis van de veiligheidsmonitor en NESDA-vragenlijsten		X	X	
Kwaliteit van leven op aantal levensterreinen	Gebaseerd op NEMESIS-1 vragenlijst			X	X
Jumping to conclusions	Beads task			X	
Toestemming respondent voor aanvullende gegevens uit registraties	Zelfontworpen vragen mede op basis van de			X	

	NESDA- vragenlijsten				
Uitnodiging om deel te nemen aan het dagboekonderzoek	In samenwerking met RUG				X